



2021
streç ürün kataloğu



KÖKSAN
PET PACKAGING INDUSTRY CO.

STREÇ FİLM

ÇEŞİTLERİ /

**STRETCH FILM
VARIETIES**

EL TİPİ STREÇ FİLM / HAND-HELD STRETCH FILM
MAKİNE TİPİ STREÇ FİLM / MACHINE TYPE STRETCH FILM
SUPER POWER / SUPER POWER
JUMBO TİPİ STREÇ FİLM / JUMBO TYPE STRETCH FILM
GIDA STREÇ FİLM / FOOD STRETCH FILM
SİLAJ STREÇ FİLM / SILAGE STRETCH FILM
RENKLİ STREÇ FİLM / COLORFUL STRETCH FILM

Bir İnanç ve Mücadele Yolculuğu...

KÖKSAN AŞ olarak 1968 yılından bu yana ambalaj sektörü ile yakından ilgilenen ve bu sürecin büyük kısmında da için de bulunan firmamız, teneke imalatı ile başladığı ambalaj sektörü yolculuğunda yoluna **Pet Şişe ve Kavanoz, Pet Preform, Pe kapak, Pet Levha ve Pet Resi** hammadde yatırımları ve üretimleri ile yıllar bazında gerçekleştirdiği üst düzey yönetim becerisi ile yoluna devam etmiştir.

Avrupa'dan tedarik edilen son sistem otomatik makinalar ile pe streç üretimini portföyüne katmıştır. **El Tipi Streç, Makine Tipi Streç, Super Power ve Jumbo Tipi Streç** üretimi ile içecek, gıda ve ambalaj sektöründeki müşterilerine hizmet etmek için pazardaki yerini almıştır.

KÖKSAN AŞ, her zaman doğru satınalma ve doğru tedarikçiler ile beraber, üst düzey kalite esaslarını kendine hedef olarak belirlemiştir.

Tipki ambalaj sektörü gibi, **KÖKSAN AŞ**'de içinde bulunduğu sektörün de verdiği büyüme ivmesi ile müşterilerine değer katmaya devam etmektedir.

Teknolojiyi de yakından takip eden firmamız; toplam da sahip olduğu **300.000 m²**'lik alan üzerinde, **6000 m²** kapalı alan ile Antrepo, **100.000 m²**'lik kapalı alanda Pet Preform, **25.000 m²**'lik kapalı alanda Enjeksiyon Pe Kapak, **10.000 m²**'lik kapalı alanında Pet Şişe ve Kavanoz, **10.000 m²**'lik kapalı alan içinde Pet Levha ve **50.000 m²**'lik olan üzerinde Pet Resin tesisi ile toplamda **201.000m²** kapalı alanda üzerinde, bulunduğu bölgenin lider kuruluşlarından, faaliyet gösterdiği sektörün öncülerinden ve içinde bulunduğu iş kolunun bölgesel ve ulusal lideri ve büyüğü olmanın haklı gururunu taşımaktadır. **KÖKSAN AŞ** bu gururunu bünyesinde ki çalışanları ve aileleri sektöründe ki meslektaşları, işdaşları, hizmet ve servis verdiği müşterileri, hizmet ve servis aldığı tedarikçileri ile her zaman ve her platformda paylaşmaktadır.

KÖKSAN AŞ olarak; su - gazlı ve gazsız her türlü içecek, meyve suyu sektörlerine yenilik olarak pet preform, pe enjeksiyon kapak, pet levha üretimi, farklı gıda türlerine yönelik bitkisel sıvı yağ, salça, turşu, sirke, şalgam, limon suyu, konsantre sıvı üreticilerine yönelik olarak pet preform, enjeksiyon pe kapak, pet şişe, pet kavanoz ve bunlara uyan kapaklarının üretimlerinin ileri teknoloji ve yüksek üretim kapasitesi ile uluslararası belge sahibi ve uluslararası birçok gıda firmasının onaylı tedarikçisi olarak üretmektedir.

KÖKSAN AŞ olarak, faaliyet gösterdiği ülke/lerde, her biri bir değer ve isim sahibi olmuş müşterileri ve 1968 yılından bu yana bulunduğu iş dallarında ki bu müşterilerinin tarihlerinde ayrı ve farkı bir yere sahip olmanın ve bu tarihin bir parçası olmuş olmanın haklı gururunu taşımaktadır.

Faaliyetlerimizi, içinde bulunduğumuz iş kolunda Türkiye'nin büyük, öncü ve lider firması olarak devam ettirirken, aynı çabayı yurtdışı ve yurtdışına yönelik faaliyetlerinde de, sektörünün önde gelen ihracatçılarından ve faaliyet gösterdiği iş kolunun da lider ihracatçısı olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.



A Faith and A Journey Of Struggle...

As KÖKSAN AŞ, our company, which has been closely interested in the packaging sector since 1968 and is also for most of this process, has continued its path with the investment and production of PET bottles and jars, Pet Preform, Pe cover, Pet sheet and pet Resi raw materials on a years-by-year basis with its senior management skills.th

It has added pe stretch production to its portfolio with the latest system automatic machines supplied from Europe.th With the production of hand type stretch, Machine Type stretch, Super Power and Jumbo type stretch, it has taken its place in the market to serve its customers in the beverage, food and packaging sector.

KÖKSAN AŞ has always set high-level quality principles as its goal, together with the right purchase and the right suppliers.

Just like the packaging sector, KÖKSAN Aş continues to add value to its customers with the growth momentum of the sector in which it is located.

The technology also closely our company, of which 300.000 M2 on an area of total 6000 M2 closed area with Warehouse, pet preform in a closed area of 100.000 m2, in a closed area of 25.000 M2 Th Injection Cover, Pet bottles and jars in a closed area of 10.000 M2, 10.000 M2 closed area in which the pet sheet and PET resin plant of 50,000 m2, with a total of 201.000m2 indoor area, the area's leading organizations, the pioneers of the industry in which it operates and of the business in which it resides we are proud of being a leader and the biggest regional and national. KÖKSAN AŞ shares this pride with its employees and families in the sector, colleagues, customers with whom it provides services and services, suppliers with whom it receives services and services at any time and on every platform.

KOKSAN as; water - carbonated and non-carbonated beverages, all kinds of fruit juice industry innovation to pet preform, injection valve th, pet sheet production, the different food types for vegetable oil, tomato paste, pickles, vinegar, turnip greens, lemon juice, concentrated liquid injection pet preform manufacturers for th cover, PET bottles, pet jars, caps and matching the manufacture of advanced technology and high production capacity with international as an approved supplier to many international food companies and manufactures the owner of the document.

KOKSAN where it operates as the country/outcall in business since 1968 where it is located and the value of each owner's customers and the customers that have a place in the history of separate and different sectors and we are proud of being part of this history.

Our activities in the business we're in is Turkey's largest, leading and pioneering company continued while the same effort and abroad for the overseas activities, one of the leading exporters in the industry and is proud to be the leading exporter in the industry.





LLrollEX®

COLINES

Neden Streç Film?

Son teknoloji ile üretilen Streç filmler taşıma veya depolama esnasında paetli ürünleri güvenli bir şekilde bir arada tutmaktadır. Toz, su, kir ve zedelenme gibi dış etkilerden korumaktadır. Ambalajlama için ekonomik, mükemmel yapışkanlık sayesinde palete kolayca sarılabilen hafif bir malzemedir.

Paletlenmiş ürünlerinizin depolama ve nakliye sırasında ürünlerin bir arada kalmasını sağlayarak, hasarlara karşı korunması açısından en iyi ve ekonomik bir çözüm olduğunu düşünüyoruz.

Ürünlerimiz;

El Tipi Streç Film, Makine Tipi Streç Film, Süper Power, Jumbo Tipi Streç Film, Gıda Streç Film, Silaj Streç Film, Renkli Streç Film

- ❖ Manuel ve otomatik kullanım için uygundur.
- ❖ 5 ve 7 katlı cast film teknolojisi ile üretilir.
- ❖ Tek ya da çift taraflı yapışkanlıdır.
- ❖ İç veya dış tarafı kayganlaştırılmıştır.
- ❖ Delinmeye veya yırtılmaya karşı dirençlidir.
- ❖ Şeffaf ve parlaktır.
- ❖ Geri dönüşebilir.
- ❖ Farklı renklerde üretilebilir.
- ❖ Otomatik sarma makinalarında % 400'e kadar gerdirilebilir.
- ❖ Ürününüzü güvenle sarmanıza yardımcı olur.
- ❖ Hafifliği sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmez.
- ❖ Çok ekonomiktir, işçilikten ve zamandan kazanç sağlar.
- ❖ Yapışkanlığından ötürü ürüne ayrıca bir işlem yapmanıza gerek kalmaz.
- ❖ Keskin kenarları yırtılmadan sarar, esnek ve kuvvetlidir.

Why Stretch Film?

Stretch films produced with the latest technology keep paetli products together safely during transportation or storage. It protects from external effects such as dust, water, dirt and damage. Economical for packaging, it is a lightweight material that can be easily wrapped around the pallet thanks to its excellent stickiness.

We believe it is the best and most economical solution to protect your palletized products from damage by ensuring that the products stay together during storage and transportation.

Our products;

Hand Type Stretch Film, Machine Type Stretch Film, Super Power, Jumbo Type Stretch Film, Food Stretch Film, Silage Stretch Film, Colorful Stretch Film, Color Stretch Film

- ❖ Suitable for manual and automatic operation.
- ❖ It is produced by 5 and 7 layer cast film technology.
- ❖ Single or double sided adhesive.
- ❖ Inside or outside is lubricated.
- ❖ Resistant to puncture or tear.
- ❖ It is transparent and shiny.
- ❖ It can turn back.
- ❖ Can be produced in different colors.
- ❖ It can be stretched up to 400% in automatic winding machines.
- ❖ It helps you wrap your product safely.
- ❖ Due to its light weight, it does not bring additional weight to the product in transportation.
- ❖ It is very economical, saves labor and time.
- ❖ Due to its stickiness, you do not need to process the product separately.
- ❖ It wraps sharp edges without tearing, is flexible and strong.

El Tipi Streç Film Hand Type Stretch Film



Paletli ürünlerin elle yapılan ambajlama işlemlerinde kullanılmaktadır.

- 5 ve 7 katlı cast film teknolojisi ile 8/50 mikron aralığında üretilmektedir.
- 3'lü veya 6'lı kolilerde paketlenmektedir.
- Müşteri istekleri doğrultusunda farklı spektlerde ve renklerde üretim yapılabilir.
- Ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmemektedir.
- Keskin kenarları yırtılmadan sarar, esnek ve kuvvetlidir. Yağmurdan etkilenmemektedir.
- Streç filmin iç kısmı yapışkanlı olduğundan dolayı ürüne ısı vermenize yada başka bir malzeme ile sabitlemenize gerek kalmamaktadır.
- Ambalajlama için en ekonomik çözümdür. İşçilikten ve zamandan büyük kazanç sağlamaktadır.
- Normal koşullar altında -40 C'den +80 C'ye kadar dayanmaktadır.
- Uluslararası standarda uygundur.

It is used in manual ambaging of crawler products.

- It is produced in the range of 8/50 microns with 5 and 7 layer cast film technology.
- Packed in 3-or 6-pack.
- Different specks and colors can be produced according to customer requests.
- In addition to safely wrapping your product, it does not bring additional weight to the product in transportation due to its lightness.
- Wraps sharp edges without tearing, flexible and strong. It is not affected by rain.
- Because the inner part of the stretch film is adhesive, you can heat the product or secure it with another material you don't need that.
- The most economical solution for packaging. It makes a great profit from Labor and time.
- Based from -40 C to +80 C under Normal conditions.
- Complies with international standard.

Ürün Adı	Özellik	Kalınlık (MLC)	Değer Ön Streç	En (cm)	Boy (Mtr)	Rulo Ağırlık	Kutudaki Parça Sayısı	Paletteki Kutu Sayısı
El Tipi	Light Standart Heavy	8/50 Mikron	%150 %200 %250 %300	10-60	100-600	2-6 kg/rulo	3-6 rulo	40 60 80

Makine Tipi Streç Film Machine Type Stretch Film



Uluslararası standarda uygun olan streçlerimiz, ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmez.

- Otomatik sarma makinelerinde %300`e kadar gerdirilebilmektedir.
- Normal koşullar altında -40 C`den +80 C`ye dayanmaktadır.
- Yağmurdan etkilenmemektedir.
- Keskin kenarları yırtılmadan sarar, esnek ve kuvvetlidir.
- Yapışkanlığından ötürü ürüne ısı vermenize ya da bir diğer malzeme ile sabitlemenize gerek kalmaz.
- Standart kalınlık ölçüleri; 17, 20 ve 23 mikron kalınlığında üretilebilmektedir.
- 5 ve 7 katlı cast film teknolojisi ile üretilmektedir.
- Koli ya da paletli şekilde ambalajlanabilmektedir.
- Müşteri istekleri doğrultusunda farklı spektlerde ve renklerde üretim yapılabilir.

In accordance with the international standard, our stretch wraps your product safely, as well as its light weight, do not bring additional weight to the product in transportation.

- Automatic winding machines can be stretched up to 300%.
- Based on -40 C to +80 C under Normal conditions.
- It's not affected by rain.
- Wraps sharp edges without tearing, flexible and strong.
- Due to its stickiness, you do not need to heat the product or fix it with other material.
- Standard thickness dimensions; 17, 20 and 23 micron thickness can be produced.
- It is produced with 5 and 7 layers cast film technology.
- It can be packed in parcels or pallets.
- Different specks and colors can be produced according to customer requests.

Ürün Adı	Özellik	Kalınlık (MLC)	Değer Ön Streç	En (cm)	Boy (Mtr)	Rulo Ağırlık	Kutudaki Parça Sayısı	Palettteki Kutu Sayısı
Standart	Light Standart Heavy	8/50 Mikron	%150	10-150	500/4000	Maksimum 56 kg/rulo	-	46
Power			%200					30-40
			%250					46-60
Super Power			%300					69
								46

Super Power Streç Film Super Power Strech Film



Ambalajlama için en ekonomik çözümdür. Uluslararası standarda uygundur. Ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmez. Çok ekonomiktir; işçilikten ve zamandan büyük kazanç sağlar.

- Normal koşullar altında -40°C'den + 80°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Yapışkanlığı sayesinde ürüne ısı vermeye ya da başka bir malzeme ile sabitlemenize gerek kalmaz.
- 12 mikrondan başlayan kalınlıkta ve çeşitli enlerde mevcuttur. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- Yarı ve tam otomatik sarma makinelerinde %350'e kadar gerdirilebilmektedir.

It is the most economical solution for packaging. Complies with international standard. In addition to safely wrapping your product, it does not bring additional weight to the product in transportation due to its light weight. It is very economical; it makes a great profit from Labor and time.

- Durable from -40°C to + 80°C under Normal conditions.
- Due to its stickiness, you do not need to heat the product or secure it with any other material.
- Available in thickness starting from 12 microns and various widths. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- It can be stretched up to 350% in semi-and fully automatic winding machines.

Ürün Adı	Özellik	Kalınlık (MLC)	Değer Ön Streç	En (cm)	Boy (Mtr)	Rulo Ağırlık	Kutudaki Parça Sayısı	Paletteki Kutu Sayısı
Super Power	Light Standart Heavy	8/50 Mikron	%150 %200 %250 %300	10-150	500-4000	10-56 kg/rulo	1 rulo	40 - 46 60 - 69 80

Jumbo Tipi Streç Film Jumbo Type Strech Film



Uluslararası standarda uygun olan streçlerimiz, ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmez.

- 12 mikrondan başlayan kalınlıkta ve çeşitli enlerde mevcuttur. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- Yarı ve tam otomatik sarma makinelerinde %350'e kadar gerdirilebilmektedir.
- Dayanıklı, yapışkan ve esnektir ve hemen hemen her alanda kullanılabilir.
- Genellikle şeffaf renklerde veya siyah renkte olmaktadır.
- Her türlü hava koşulunda ürünleri korumaya yardımcı olmaktadır.
- Geniş bir gerdirme sayesinde malların ambalajı için maliyeti etkin ve verimli bir ürün haline gelmektedir.
- Suya dayanıklı ve ürünlerin kir ve hasarlara karşı korunmasını sağlamaktadır. Yapışması sayesinde film, taşınan nesneyi mükemmel bir şekilde dengeler ve nakliye sırasında izinsiz açılmaları karşı koruma sağlar.
- Standart olarak 50 cm olup, 6500 ve 5000 metrelik bobinler halinde 17 ve 23 mikron üretimi yapılarak piyasaya sunulur.

In accordance with the international standard, our stretch wraps your product safely, as well as its light weight, do not bring additional weight to the product in transportation.

- Available in thickness starting from 12 microns and various widths. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- It can be stretched up to 350% in semi-and fully automatic winding machines.
- Durable, sticky and flexible and can be used in almost any area.
- It is usually in transparent colors or black.
- Helps to protect products in all weather conditions.
- Thanks to a wide stretch, it becomes a cost-effective and efficient product for the packaging of goods.
- Water resistant and provides protection of products against dirt and damage. Due to its adhesion, the film can move the object it balances perfectly and protects against unauthorized opening during transportation.
- 50 cm as standard, 6500 and 5000 meter coils in 17 and 23 Micron production the market is presented.

Ürün Adı	Özellik	Kalınlık (MLC)	Değer Ön Streç	En (cm)	Boy (Mtr)	Rulo Ağırlık	Kutudaki Parça Sayısı	Palettteki Rulo Sayısı
Standart	Light Standart Heavy	8/50 Mikron	%150	25	1200/6000	Maksimum 56 kg/rulo	-	12
Power			%200	30	1200/6000			16
			%250	40				24
Super Power			%300	45	1200/6000			18
				50				75

Gıda Streç Film Food Strech Film



Polietilen Streç Film, gıdalarınızın lezzet ve tazeliğini korumasını sağlar ve nemden korur. Meyve ve sebzelerin vitamin, mineral ve aromasını taze ve canlı tutmasına yardımcı olur. Sağlık ve hijyen açısından gıda ile temasında hiçbir sakınca olmayan yoktur.

- Mevcut rulo enleri : 300 mm ve 450 mm.
- Renk seçenekleri : şeffaf, balköpüğü ve violet
- Antifog katkılı
- Çevre dostu, %100 geri dönüşebilir.

Polyethylene stretch Film ensures that your food retains its flavor and freshness and protects it from moisture. It helps keep the vitamins, minerals and aroma of fruits and vegetables fresh and alive. In terms of Health and hygiene, there is no harm in contact with food.

- Available roll widths: 300 mm and 450 mm.
- Color options: transparent, balcony and violet
- Antifog doped
- Eco-friendly, 100% recyclable

Ürün Adı	Özellik	Kalınlık (MLC)	Değer Ön Streç	En (cm)	Boy (Mtr)	Rulo Ağırlık	Kutudaki Parça Sayısı	Paletteki Kutu Sayısı
El Tipi	Light Standart Heavy	8/50 Mikron	%150 %200 %250 %300	10-60	100-600	2-6 kg/rulo	3-6 rulo	40 60 80

Silage Streç Film Silage Strech Film



Hayvan yemi olarak balyalanmış ürünlerin paketlenmesinde kullanılır. Güneş ışınları dayanımı ve düşük oksijen geçirgenliği sayesinde ürünlerin dış ortamda uzun süre sağlıklı bir şekilde saklanmasını sağlar.

- Yırtılma ve delinmeye karşı dayanıklı.
- Optimum fermentasyon için ideal yapışkanlık.
- Geleneksel sarma makinelerinde güvenle çalışır.
- Mevcut rulo enleri : 500 mm ve 750 mm.
- Renk seçenekleri : beyaz, yeşil ve siyah.
- 1 yıla kadar koruyucu UV katkısı.
- Çevre dostu, %100 geri dönüşebilir.

It is used in the packaging of baled products as animal feed. Thanks to the resistance of the sun's rays and low oxygen permeability, it allows the products to be stored in a healthy environment for a long time.

- Tear and puncture resistant.
- Ideal stickiness for Optimum fermentation.
- Works safely on traditional winding machines.
- Available roll widths: 500 mm and 750 mm.
- Color options: White, Yesil and black.
- Protective UV additive up to 1 year.
- Eco-friendly, 100% recyclable.

Ürün Adı	Kalınlık (MLC)	En (cm)	Boy (Mtr)	Rulo Ağırlık	Kutudaki Parça Sayısı	Palettteki Kutu/Rulo Sayısı
Silage Streç Film	20-40 Mikron	50-75	500/5000	Maksimum 56 kg/rulo	-	40
						46
						60
						69
						80

Renkli Streç Film Colourful Strech Film




Ambalajlama için en ekonomik çözümdür. Uluslararası standarda uygundur. Ürününüzü güvenle sarmasının yanı sıra hafifliği sayesinde taşımada ürüne ek bir ağırlık getirmez. Çok ekonomiktir; işçilikten ve zamandan büyük kazanç sağlar.

- Normal koşullar altında -40°C'den + 80°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Yapışkanlığı sayesinde ürüne ısı vermeye ya da başka bir malzeme ile sabitlemenize gerek kalmaz.
- 12 mikrondan başlayan kalınlıkta ve çeşitli enlerde mevcuttur. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- Yarı ve tam otomatik sarma makinelerinde %350'e kadar gerdirilebilmektedir.

NOT: HER EBAT İÇİN RENKLİ ÜRETİLMEKTEDİR.

It is the most economical solution for packaging. Complies with international standard. In addition to safely wrapping your product, it does not bring additional weight to the product in transportation due to its light weight. It is very economical; it makes a great profit from Labor and time.

- Durable from -40°C to + 80°C under Normal conditions.
- Due to its stickiness, you do not need to heat the product or secure it with any other material.
- Available in thickness starting from 12 microns and various widths. (400mm, 450mm, 500mm, 750mm, 1500mm).
- It can be stretched up to 350% in semi-and fully automatic winding machines.





4. Organize Sanayi Bölgesi 83422 Nolu Cad. No:10 PK:39. 27600

Şehitkamil, Gaziantep Türkiye

T. +90 (342) 357 0330 10 F. +90 (342) 357 0347

koksan@koksan.com